

## Model Na 14-2

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

De verkiezing van de leden van de **Tweede Kamer der Staten-Generaal**  
in **november 2023**  
Gemeente **Zeist**  
Kieskring **Utrecht**

---

## Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau deze in zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

### 1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente **Zeist**.

Kieskring **Utrecht**.

Datum en tijdstip aanvang zitting **29 november 2023 11:00 uur**.

### 2. Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau) een of meer fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum.

## Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal kiesgerechtigden

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

### 2. Aantal toegelaten kiezers

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

### 3. Aantal uitgebrachte stemmen

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

**4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen**

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

## 5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

|                           |                            |                       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Lijstnaam</b>          | Volt                       |                       |
| <b>Lijstnummer</b>        | 10                         |                       |
| <b>Nummer op de lijst</b> | <b>Naam kandidaat</b>      | <b>Aantal stemmen</b> |
| 20                        | Elsinga, D. (Dianne)       | 4                     |
| 21                        | Dreteler, S.J. (Sjoerd)    | 6                     |
|                           | <b>Totaal (stemcijfer)</b> | <b>1164</b>           |