

Model Na 14-2

Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

De verkiezing van de leden van de **Tweede Kamer der Staten-Generaal**
in **november 2023**
Gemeente **Zeist**
Kieskring **Utrecht**

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau deze in zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente **Zeist**.

Kieskring **Utrecht**.

Datum en tijdstip aanvang zitting **29 november 2023 11:00 uur**.

2. Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau) een of meer fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum.

3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Datum:

Dag	Maand	Jaar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Naam voorzitter

1

Namen stembureauleden

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Ondertekening stembureauleden

Alle leden van het gemeentelijk stembureau die in rubriek 3 hun naam hebben genoteerd, ondertekenen het corrigendum. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 3.

Datum en tijdstip:

Dag	Maand	Jaar	Tijd

Handtekening voorzitter

1	
----------	--

Handtekening stembureauleden

2	
----------	--

3	
----------	--

4	
----------	--

5	
----------	--

6	
----------	--

7	
----------	--

8	
----------	--

9	
----------	--

10	
-----------	--

Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal kiesgerechtigden

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

2. Aantal toegelaten kiezers

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

3. Aantal uitgebrachte stemmen

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

Lijstnaam	Volt	
Lijstnummer	10	
Nummer op de lijst	Naam kandidaat	Aantal stemmen
20	Elsinga, D. (Dianne)	4
21	Dreteler, S.J. (Sjoerd)	6
	Totaal (stemcijfer)	1164