



Ron Zuidema

Onderzoeker Consultant Digitale Toegankelijkheid

Rapport WCAG-audit content

Website omzeist.nl

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Datum: 6 juli 2025

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
Inleiding.....	4
Onderzoeksgegevens	5
Resultaten	7

Samenvatting

De website is onderzocht tussen 30 juni en 4 juli 2025. Dit rapport toont aan dat de website op dit moment voldoet aan 23 van de 33 succescriteria van WCAG 2.2, niveau A en AA, die van toepassing zijn op de content.

Tijdens de audit vielen enkele dingen op een positieve manier op. Zo staat alle content in een betekenisvolle volgorde voor hulpsoftware (succescriterium 1.3.2) en is niet alleen kleur gebruikt om betekenis over te brengen (succescriterium 1.4.1). Dit laatste is belangrijk voor gebruikers met visuele beperkingen zoals kleurenblindheid. Andere positieve bevindingen zijn mogelijk beschreven in het rapport.

Daarnaast zijn er toegankelijkheidsproblemen gevonden. Zo zijn sommige afbeeldingen niet voorzien van goede tekstalternatieven, waardoor blinde gebruikers niet kunnen achterhalen wat deze afbeeldingen tonen. Ook is de structuur van koppen en informatie niet altijd goed opgemaakt, waardoor gebruikers van hulpsoftware moeite hebben om door de content te navigeren. Verder is het contrast op meerdere pagina's onvoldoende, waardoor slechtziende en kleurenblinde mensen de tekst mogelijk niet goed kunnen lezen.

Verderop in dit rapport staat een gedetailleerde beschrijving van de gevonden problemen en, waar mogelijk, een of meer oplossingsvoorstellen in het hoofdstuk "Resultaten".

Inleiding

In deze toegankelijkheidsaudit is onderzocht hoe de website voldoet aan WCAG. De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn internationale richtlijnen voor toegankelijke websites, gebaseerd op vier thema's: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Zie de [officiële WCAG 2.2 documentatie \(W3C\)](#) voor details.

Het onderzoek volgt de WCAG-EM methode met een vooraf bepaalde scope en geselecteerde steekproef van webpagina's. Details over de scope en steekproef staan in de gelijknamige hoofdstukken "Scope" en "Steekproef" verderop in dit rapport. Er is getoetst aan WCAG 2.2, de nieuwste versie van de toegankelijkheidsstandaard. Deze versie dekt automatisch WCAG 2.1 af en voegt enkele verbeteringen toe. Hoewel WCAG 2.2 nog niet in de Nederlandse wetgeving is opgenomen, zorgt het volgen van deze richtlijnen voor betere toegankelijkheid en voorbereiding op de toekomst.

Leeswijzer

Dit rapport noemt alleen succescriteria waar bevindingen voor zijn gemaakt. Overige succescriteria zijn voldoende bevonden of niet getoetst bij een deelonderzoek.

Het hoofdstuk "Resultaten" toont concrete voorbeelden van toegankelijkheidsproblemen, inclusief beschrijvingen en mogelijke oplossingen. Problemen die op meerdere pagina's in vergelijkbare vorm voorkomen, worden niet op alle pagina's benoemd. Controleer daarom de hele website op vergelijkbare problemen. De aangeboden oplossingen zijn suggesties — er zijn meestal meerdere manieren om een probleem aan te pakken. Let op dat bij het oplossen geen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

Dit onderzoek is een momentopname. Sommige problemen zijn mogelijk niet opgemerkt vanwege de beperkte steekproef. Interpretaties van criteria kunnen veranderen naarmate kennis in dit vakgebied zich ontwikkelt. Controleer daarom regelmatig de toegankelijkheid.

Deelonderzoek content

Dit onderzoek betreft alleen de toegankelijkheid van de content, niet de techniek. Voor een volledig beeld is ook een onderzoek van de techniek nodig (systeemaudit). Er is onderzocht op 33 van de 55 succescriteria die van toepassing zijn op de content.

Contact

Heb je vragen over dit rapport of hulp nodig bij het verbeteren van de toegankelijkheid? Neem dan contact op met mij via ron@ronzuidema.com.

Onderzoeksgegevens

Website naam	Om Zeist
Webadres	omzeist.nl
Opdrachtgever	Gemeente Zeist
Datum	6 juli 2025
Onderzoeker(s)	Ron Zuidema (E-mail: ron@ronzuidema.com , Tel: 06 5386 2908)
Onderzoeksbureau	Ron Zuidema, Dr. Van Damstraat 20, 7523XP Enschede
Onderzoeksdoel	WCAG 2.2 A en AA (W3C)
Type onderzoek	Deelonderzoek content (DigiToegankelijk/Logius)
Versie	1.0
Onderzoeksmethode	WCAG-EM (W3C)
Basisniveau ondersteuning	Gangbare browsers en hulpmiddelen
Technologieën	HTML 5, CSS, WAI-ARIA, ECMAScript, SVG, PDF
Gebruikte (test)software	Microsoft Edge 137, Google Chrome 137, Mozilla Firefox 140, NVDA 2024.3, PDF Accessibility Checker (PAC) 2024, Colour Contrast Analyzer (CCA) 3.4.2

Scope

- Alle pagina's op omzeist.nl.

Buiten de scope:

- De techniek van de website.
- De content waarvoor een [wettelijke uitzondering](#) geldt.
- Content op andere (sub)domeinen.

Steekproef

1. Home: <https://omzeist.nl/default.aspx>
2. Contact: <https://omzeist.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx>
3. Zoeken: https://omzeist.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=inwoners
4. Projecten: <https://omzeist.nl/projecten/default.aspx>
5. Gebiedsvisie Markt: <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/default.aspx>
6. Enquête Gebiedsvisie: <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/enquete-markt/default.aspx>
7. Toekomstvisie: <https://omzeist.nl/projecten/toekomstvisie-bedrijventerreinen-en-kantoorlocatie/default.aspx>
8. Meedenken: <https://omzeist.nl/overomzeist/meedenken-meepraten/default.aspx>
9. Registreren: <https://omzeist.nl/overomzeist/registreren-inloggen/default.aspx>
10. Over OmZeist: <https://omzeist.nl/overomzeist/default.aspx>
11. Gebruikersvoorwaarden: <https://omzeist.nl/shortcuts/userconditions.aspx>
12. Cookiestatement: <https://omzeist.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx>
13. PDF: Gebiedsvisie: <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/documenten+gebiedsvisie+markt/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=3084196>
14. PDF: Handvat Participatie: <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581>

Resultaten

Overzicht

Beoordeling	Aantal succescriteria
Voldoende of niet van toepassing	23
Onvoldoende	10
Niet getoetst	22
Totaal	55

Succescriteria met bevindingen

1.1.1 Niet-tekstuele content (A)	8
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A).....	9
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA).....	9
1.3.1 Info en relaties (A).....	10
1.4.3 Contrast (minimaal) (AA)	11
2.4.2 Paginatitel (A).....	12
2.4.4 Linkdoel (in context) (A).....	12
2.4.6 Koppen en labels (AA).....	13
2.5.3 Label in naam (A)	13
3.1.1 Taal van de pagina (A).....	14

1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

Bevindingen

Op elke pagina staat linksboven het logo van Gemeente Zeist als link. De toegankelijke naam van de link is "OM Zeist Doe Mee logo - home". Deze mist essentiële tekst die zichtbaar is op de afbeelding, namelijk "Gemeente". Hierdoor missen gebruikers van hulpsoftware informatie. Zorg ervoor dat alle visueel zichtbare essentiële tekst van de afbeelding voorkomt in de toegankelijke naam van de link, bijvoorbeeld "Gemeente Zeist logo - naar home van Omzeist".

Zie ook succescriterium 2.5.3.

Op pagina https://omzeist.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=inwoners staan zoekresultaten met een icoon vóór de datum. Deze afbeelding bevat informatie maar heeft geen tekstalternatief, waardoor gebruikers van hulpsoftware deze informatie niet kunnen waarnemen. Voorzie de afbeelding van een korte beschrijving die hetzelfde doel dient en dezelfde informatie presenteert, bijvoorbeeld: "Datum: ".

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 1 het logo van Gemeente Zeist. Deze afbeelding is informatief maar is niet als afbeelding getagd en mist een alternatieve tekst. Hierdoor missen gebruikers van hulpsoftware de informatie in de afbeelding. Zorg dat de afbeelding wordt getagd met een figure-tag en voorzie deze van een alternatieve tekst (alt-tag) die dezelfde informatie bevat als de afbeelding, bijvoorbeeld "Gemeente Zeist".

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 3 een afbeelding van "Handvat participatie". Deze afbeelding voegt informatie toe maar is onvoldoende beschreven in het tekstalternatief. Gebruikers van hulpsoftware missen hierdoor informatie uit de afbeelding. Zorg ervoor dat de alternatieve tekst de afbeelding volledig en accuraat beschrijft. Momenteel ontbreekt de tekst "Hoe we in samenspel werken aan een goed leven in Zeist."

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 34 een decoratieve afbeelding van een groep mensen. De afbeelding heeft als tekstalternatief "Tips participatietraject | Gemeente Doetinchem". Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet en kan daarom beter leeggelaten worden. Omdat de afbeelding niet verborgen is voor schermlezers, wordt deze onnodig voorgelezen zonder betekenisvolle informatie te verschaffen. Markeer deze afbeelding als artefact zodat schermlezers deze kunnen negeren.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A)

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Bevindingen

Op pagina <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/enquete-markt/default.aspx> staat een mediabestand van "De Markt van Morgen | gebiedsvisie Markt en omgeving". Op tijdstip 00:02 toont de video een logo van gemeente Zeist en de titel "De markt van morgen". Deze visuele informatie ontbreekt in het audiospoor, waardoor deze niet beschikbaar is voor doven en slechthorenden. Er is meer visuele informatie niet beschikbaar in de audio zoals op tijdstip 25:15 de tekst "Meer informatie over de gebiedsvisie ...". Dit geldt voor meer visuele informatie in de video. Maak de visuele informatie beschikbaar door een audiodescriptie (videobeschrijving) aan het geluidsspoor toe te voegen – bijvoorbeeld via een voice-over – of voeg een transcript toe. Dit geldt voor alle visuele content: handelingen, personages, sceneveranderingen en tekst in beeld. Voor succes criterium 1.2.5 is alleen een audiodescriptie voldoende; gebruik hiervoor de bestaande pauzes in de dialoog. Het aanbieden van beide opties heeft meerwaarde, omdat een transcript de content beter toegankelijk maakt voor mensen die moeite hebben met het verwerken van video én voor braillegebruikers.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Bevindingen

Op pagina <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/enquete-markt/default.aspx> staat een mediabestand van "De Markt van Morgen | gebiedsvisie Markt en omgeving". Op tijdstip 00:02 toont de video een logo van gemeente Zeist en de titel "De markt van morgen". Deze visuele informatie ontbreekt in het audiospoor, waardoor deze niet beschikbaar is voor doven en slechthorenden. Er is meer visuele informatie niet beschikbaar in de audio zoals op tijdstip 25:15 de tekst "Meer informatie over de gebiedsvisie ...". Dit geldt voor meer visuele informatie in de video. Maak de visuele informatie beschikbaar door een audiodescriptie (videobeschrijving) toe te voegen, bijvoorbeeld via een voice-over. Gebruik hiervoor de bestaande pauzes in de dialoog. Dit geldt voor alle visuele content: handelingen, personages, sceneveranderingen en tekst in beeld.

1.3.1 Info en relaties (A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Bevindingen

Op pagina https://omzeist.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=inwoners staat de h2-kop "Toekomstvisie Werklocaties", met daaronder de h3-koppen "Meer weten" en "Volg ons op" in de footer. Deze h3-koppen horen niet onder de h2-kop, zoals visueel duidelijk is. Het betreft andere informatie, maar dit is nu niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware, die de koppen hiërarchisch onder elkaar gepresenteerd krijgen. Zorg voor een logische en hiërarchische koppenstructuur voor gebruikers van hulpsoftware die de pagina niet visueel waarnemen. Geef de h3-koppen in de footer een h2-niveau.

Dit probleem komt vaker voor: op pagina <https://omzeist.nl/projecten/default.aspx> staat de h2-kop "Zet Driebergen-Zeist op de kaart", met daaronder de h3-koppen "Delen", "Meer weten" en "Volg ons op". Deze koppenstructuur is niet logisch.

En op pagina <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/default.aspx> staat de h2-kop "Enquête", met daaronder de h3-koppen "Vervolg", "Delen", "Informatie", enzovoort. Deze koppenstructuur is niet logisch.

Deze problemen komen vaker voor op andere pagina's.

Advies: het volgende probleem is niet afgekeurd, maar kan beter: op vele pagina's staat eerst een h2-kop en daarna een h1-kop, dit zorgt voor een onlogische structuur. Zet liever de h1-kop bovenaan en laat de rest van de inhoud van de pagina een logische structuur volgen met tussenkoppen van lagere niveaus.

Het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/documenten+gebiedsvisie+markt/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=3084196> is niet (goed) getagd. Hierdoor ontvangt hulpsoftware, zoals schermlezers, geen informatie om de pdf correct te interpreteren. Door het ontbreken van deze tags kan de pdf niet volledig worden onderzocht op toegankelijkheid. Dit betreft alle succescriteria die betrekking hebben op de pdf-taglaag, zoals onder andere alternatieve teksten bij afbeeldingen (succescriterium 1.1.1), betekenisvolle koppen (succescriterium 1.3.1) en betekenisvolle leesvolgorde voor hulpsoftware (succescriterium 1.3.2). Zorg dat alle objecten in de pdf correct zijn getagd, zodat hulpsoftware koppen, lijsten en andere elementen kan herkennen en aan de gebruiker kan presenteren.

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 16 een schematische weergave van Participatie. De relatie tussen de informatie is alleen visueel waarneembaar en niet in code of tekst beschreven. Hierdoor missen mensen die hulpsoftware gebruiken deze relatie, waardoor zij niet dezelfde informatie krijgen als andere gebruikers. Zorg

ervoor dat de relatie van deze informatie ook in code of tekst aanwezig is, bijvoorbeeld in een tabel of uitgeschreven in tekst.

1.4.3 Contrast (minimaal) (AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1.
- Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Bevindingen

Op elke pagina staan bovenin de links "Contact" en "Vertaal". In de hoge contrast-modus krijgen deze links bij toetsenbordfocus een zwarte kleur op een groene achtergrond met een contrastverhouding van 3,4:1. Dit contrast is onvoldoende. De tekst is mogelijk onleesbaar voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Zorg voor een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 tussen normale tekst en de achtergrond, in alle staten, behalve uitgeschakeld. Dit probleem komt vaker voor: op dezelfde pagina staan in de hoofdnavigatie de links "Projecten" en "Over OmZeist". De links in de submenu's krijgen bij toetsenbordfocus dezelfde kleuren als hierboven beschreven.

Advies: het volgende probleem is niet afgekeurd, maar kan beter: op elke pagina staat in de hoofdnavigatie de link "Over OmZeist" met een submenu. In hoge contrast-modus hebben de links in dit submenu een zwarte kleur op een zwarte achtergrond met een contrastverhouding van 1:1. Dit is formeel geen fout omdat het een algemeen probleem betreft voor alle gebruikers en niet specifiek voor toegankelijkheid. Het is aan te raden deze tekst wel zichtbaar te maken. Zorg daarbij voor een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 tussen de tekst en de achtergrond.

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 1 de tekst "Werkessie - 9 juli 2024" en daaronder "In dit document zijn slides ...". Deze tekst heeft een oranje kleur op een witte achtergrond met een contrastverhouding van 2,4:1. Dit contrast is onvoldoende volgens de eisen voor normale tekst van dit succescriterium. Hierdoor kunnen slechtziende of kleurenblinde gebruikers de tekst mogelijk niet lezen. Zorg voor een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 tussen normale tekst en de achtergrond. Dit probleem komt vaker voor: op pagina 14 staat de tekst "Omgevingsvisie" in grijze kleur op een

groene achtergrond met een contrastverhouding van 2:1. Dit is onvoldoende. Deze problemen komen vaker voor in het document.

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staan op pagina 12 teksten zoals "Inzichtelijk omgevingsrecht", "Leefomgeving centraal", enzovoort. Deze tekst heeft een blauwe kleur op een witte achtergrond met een contrastverhouding van 2,8:1. Dit contrast is onvoldoende voor grote tekst volgens dit succescriterium. Slechtzijnde of kleurenblinde bezoekers kunnen de tekst mogelijk niet lezen. Zorg voor een contrastverhouding van minimaal 3:1 tussen grote tekst en de achtergrond. Tekst is groot vanaf 24 pixels of 19 pixels vetgedrukt.

2.4.2 Paginatitel (A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Bevindingen

Het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/documenten+gebiedsvisie+markt/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=3084196> mist een titel. Zonder titel missen gebruikers een korte beschrijving van de inhoud. Voeg een titel toe aan het PDF-document via de documenteigenschappen. Bijvoorbeeld "Schets Gebiedsvisie Markt". Stel ook in dat deze titel wordt getoond in de titelbalk in plaats van de bestandsnaam. Beide aanpassingen kunnen worden gedaan in de documenteigenschappen.

2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

Het doel van elke link kan worden bepaald aan de hand van alleen de linktekst of samen met de door software bepaalde linkcontext, behalve in gevallen waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Bevindingen

Op pagina <https://omzeist.nl/default.aspx> staat onder "Over Omzeist" de link "Meer weten". Het doel van deze link is niet duidelijk uit de linktekst of directe context (zin, alinea, lijst-item of tabelcel). Hierdoor kunnen gebruikers van hulpsoftware niet goed bepalen waar de link naartoe leidt. Geef de link een duidelijke naam die het doel ervan beschrijft, bijvoorbeeld: "Meer weten over Omzeist". De beschrijving hoeft niet visueel zichtbaar te zijn en kan worden toegevoegd met bijvoorbeeld een visueel verborgen tekst (CSS clip-methode) of aria-label.

Advies: het volgende probleem is niet afgekeurd omdat het een probleem vormt voor alle gebruikers en niet alleen voor toegankelijkheid, maar kan wel beter: op elke pagina komt meermaals de link "Contact" voor: zowel in de footer onder de kop "Meer weten" als helemaal onderaan de pagina. Deze links hebben dezelfde linktekst en toegankelijke naam maar verwijzen

naar verschillende bestemmingen, waardoor het linkdoel onduidelijk is. Geef de links een onderscheidende linktekst en toegankelijke naam.

2.4.6 Koppen en labels (AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Bevindingen

Het volgende probleem valt buiten de scope van deze contentaudit als het niet aangepast kan worden in het CMS – het is dan bestemd voor de leverancier: op pagina <https://omzeist.nl/projecten/default.aspx> staat onder "Projecten" een zoekveld. De toegankelijke naam van dit veld is "<%= CommunityGlobals.getTextByLabel("Zoeken in pagina") %>", wat onvoldoende duidelijk is. Gebruikers van hulpsoftware kunnen hierdoor de betekenis niet begrijpen en het veld mogelijk niet correct gebruiken. Voorzie het invoerveld van een duidelijke naam die het doel beschrijft, zoals "Zoeken in pagina", zonder de andere tekens en termen.

In het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/omgwet-home/docsomgwet/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2784581> staat op pagina 3 en 4 de kop "Introductie". Dezelfde koptekst komt vaker voor, maar de onderliggende inhoud is anders. Zorg ervoor dat de kop een duidelijke beschrijving geeft van de inhoud die volgt.

Dit probleem komt vaker voor: op pagina 5 en 6 staat de kop "Aandachtspunten naar aanleiding van introductie".

Dit komt vaker voor in het document.

2.5.3 Label in naam (A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Bevindingen

Op elke pagina staat linksboven het logo van Gemeente Zeist als link. De toegankelijke naam van de link is "OM Zeist Doe Mee logo - home", maar de zichtbare tekst is "Gemeente Zeist". Voor dit succescriterium is het nodig dat alle visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijke naam, zodat de link bediend kan worden met spraakbesturingssoftware. Zorg ervoor dat de volledige zichtbare tekst in dezelfde volgorde in de naam van het bedieningselement staat, bij voorkeur aan het begin. Bijvoorbeeld: "Gemeente Zeist logo - naar home van Omzeist". Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld via het alt-attribuut van de afbeelding. Verwijder daarbij het title-attribuut van het a-element.

Zie ook succescriterium 1.1.1.

3.1.1 Taal van de pagina (A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software worden bepaald.

Bevindingen

Het PDF-document <https://omzeist.nl/projecten/gebiedsvisie-markt/documenten+gebiedsvisie+markt/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=3084196> is niet in de juiste taal ingesteld. Het document heeft "en-GB" als taalinstelling, terwijl de hoofdtaal Nederlands is. Hierdoor kan hulpsoftware de tekst niet met de correcte uitspraakregels voorlezen. Stel de taal "nl" in via de documenteigenschappen van het PDF-document.